



LEGENDA MATERIÁLOV

- Doska D1 - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8
- STENY - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8
- Doska D2, STĽPY, VENCE - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- OCEĽ B500 B (10505 (R))
- PRACOVNÉ ŠPÁRY S TESNENÍM napr. Fradiflex

0,000 = 295,84 m n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY		PROJEKTANT	ZODP.PROJ.										
				PODPIS	PODPIS										
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING. ARCH.PETER.C.ABONYI		<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoi-tech.com</div>											
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ANTON ČAČO													
VYPRACOVAL		ING. ANTON ČAČO													
INVESTOR		ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU											
				ING. MILAN VARHOL'											
STAVBA		<div>STUPEŇ</div> <div>DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA</div> <table><tr><td>DÁTUM</td><td rowspan="2">ČÍSLO PARE</td></tr><tr><td>07/2021</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>A 2</td></tr><tr><td>MIERKA</td><td></td></tr><tr><td>1 : 50</td><td></td></tr></table>				DÁTUM	ČÍSLO PARE	07/2021	FORMÁT		A 2	MIERKA		1 : 50	
DÁTUM	ČÍSLO PARE														
07/2021															
FORMÁT															
A 2															
MIERKA															
1 : 50															
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE															
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR															
SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"															
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA		ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52													
Statika															
NÁZOV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU LIST													
VÝKRES TVARU		5293400-E004S01-0 1 / 1													