




1 : 50



1 : 25



1 : 50



Tabuľka výstuže – D2						
Označenie	ø (mm)	Dĺžka (mm)	Počet ks.	Celková dĺžka (mm)	Špecifická hmotnosť	Hmotnosť (kg)
10	12 mm	7175 mm	84	602700 mm	0.8878	535.077
11	12 mm	3875 mm	42	162750 mm	0.8878	144.489
12	12 mm	2925 mm	250	731250 mm	0.8878	649.204
13	14 mm	1400 mm	36	50400 mm	1.2084	60.903
14	12 mm	1075 mm	73	79200 mm	0.8878	70.314
15	10 mm	1100 mm	22	24050 mm	0.6165	14.827
			507	1650350 mm		1474.814

BETÓN STN EN 206
C25/30 - XC1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3

OCEL' B500 B (10505 (R))
KRYTIE - dolný povrch - 35 mm
- horný povrch - 30 mm

POZNÁMKA:
Výťah výstuže je vztiahnutý na vonkajší rozmer prúta.
Na zabezpečenie polohy výstuže použiť dištančné prvky, podľa zvyklostí dodávateľa.

0,000 = 295,84 m n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING. ARCH.PETER.C.ABONYI	Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANTON ČAČO	
VYPRACOVAL	ING. ANTON ČAČO	

INVESTOR	MANAŽÉR PROJEKTU
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166	ING. MILAN VARHOĽ

STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE	STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
	DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
	FORMÁT A 3	
	STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK "G"	

PROFESIA / PREV. JEDNOTKA	ČÍSLO ZÁKAZKY
Statika	934/18/52

NÁZOV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	LIST
VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY D2	5293400-E006S04-0	1 / 1